



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Türk Standardları Enstitüsü
Marmara Bölge Koordinatörlüğü



Sayı : E-18473913-130.00.00.00-321236
Konu : Ürün Belgelendirme İşlemleri

22.12.2023

YALIBOR YALITIM İNŞAAT MAKİNA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
HANLI MERKEZ MAH. 49 SK. NO:64 ARİFİYE
Sakarya

Tarafınızdan, TS EN 15101-1+A1 : (30.09.2019) 'Binalar için ısı yalıtım mamulleri - Yerinde oluşan gevşek dolgulu selüloz (LFCİ) mamuller - Bölüm 1: Yerine yerleştirme öncesi mamuller için özellikler' ile ilgili olarak, söz konusu ürün üzerine Yönetmelik gereği 'G' işaretinin ilâştirilebilmesi için başvurunuz bulunmaktadır.

Resmi Gazete ile 21 Eylül 2010 tarih ve 27706 sayılı ile yayınlanan Tebliğin 5'inci Maddesinin in 3'üncü bendinde 'G uygunluk belgesi gerektiren ürünlerde TSE belgesini G uygunluk belgesi yerine kabul eder' ifadesi yer almaktadır.

Bu konudaki başvurunuzun, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Haziran 2009 Cuma tarih ve 27270 sayılı, 31 Temmuz 2010 Cumartesi tarih ve 27658 Sayılı, 14 Nisan 2011 Cuma tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİĞE, 6 Şubat 2010 Cumartesi tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ'e ve 21 Eylül 2010 SALI tarih ve 27706 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ'NÜN (TSE) GERÇEKLEŞTİRECEĞİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ'e göre incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünleriniz ile ilgili olarak 'TS EN 15101-1+A1 : (30.09.2019)' standardına göre, sahip olduğunuz TSE Uygunluk Belgesine dayanarak söz konusu ürününüz üzerine 'G' işareti ilâştirme talebine dair ilgi yazınız ekinde sunulan etiket örneği ve performans değeri ile ilgili beyanınız incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda sahip olduğunuz 169321-TSE-01/03 sayılı TSE Uygunluk Belgesinin kapsamında belirtilen ürünlerinize ait 'G' işareti etiketi ve beyan edilen performans değerlerinin, söz konusu ürün ile ilgili olan TS EN 15101-1+A1 : (30.09.2019) standardına uygun olduğundan ürünleriniz üzerine 'G' işareti ilâştirebileceğiniz uygun görülmüştür.

Bilgilerinize

sunulur.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : urxicegt

Belge Doğrulama Adresi : <https://evrakkontrol.tse.org.tr/Dogrulama.aspx>

Adres : 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Göz Yuman Cad.
Hanlı / ADAPAZARI
Telefon : 2642912675
E-posta : sakarya@tse.org.tr
Kep Adresi : tse@hs01.kep.tr

Fax : 0-264-291 26 78

İnternet Adresi : www.tse.org.tr

Bilgi için : Selin KAYAOĞLU
TSE Uzmanı
Telefon : 00902642912675



Not: İş bu G uygunluk yazısı son geçerlilik tarihi dolmamış 169321-TSE-01/03 nolu TSE belgesi ile birlikte geçerlidir.

Hesna AKÇEŞME ÖZDEMİR
Sakarya Belgelendirme Müdürü V.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : urxıcegt

Belge Doğrulama Adresi : <https://evrakkontrol.tse.org.tr/Dogrulama.aspx>

Adres : 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Göz Yuman Cad.
Hanlı / ADAPAZARI
Telefon : 2642912675
E-posta : sakarya@tse.org.tr
Kep Adresi : tse@hs01.kep.tr

Fax : 0-264-291 26 78
İnternet Adresi : www.tse.org.tr

Bilgi için : Selin KAYAOĞLU
TSE Uzmanı
Telefon : 00902642912675

